




RIEDEX

dust extraction systems

www.riedex.de

BRIKETTIERPRESSE

Stand-Alone oder als Kompaktgerät mit
Entstauber



DEINE VORTEILE

- Späneentsorgung automatisiert
- leistungsfähig und robust
- Einfach zu bedienen



Verschiedene Größen

Grundrahmen in 3 Größen
erhältlich



Bedarfsgerecht

Angepasst an deine
individuellen Anforderungen,
finden wir für jeden die
passende Lösung.



Durchsatz

Verschiedene
Durchsatzleistungen verfügbar

Kontaktiere uns



+49 (0) 2226 / 1577121



info@riedex.de



	BP50	BP60	BP90
Durchsatzleistung	30-50 kg/h	50-60 kg/h	70-90 kg/h
Behältergröße	1044x1044 mm	1044x1044 mm	1044x1044 mm
Behälterhöhe	anpassbar	anpassbar	anpassbar
Motor	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Brikettdurchmesser	40 mm	50 mm	70 mm
Öltank	100 Liter	160 Liter	160 Liter
Ölkühlung	-	optional	optional
Ölvorwärmung	optional	optional	optional
Brikettlängenautomatik	inklusive	inklusive	inklusive


	BP80S	BP80M	BP80L
Durchsatzleistung	60-80 kg/h	60-80 kg/h	60-80 kg/h
Behältergröße	1044x1044 mm	1400x1400 mm	2000x2000 mm
Behälterhöhe	anpassbar	anpassbar	anpassbar
Motor	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Brikettdurchmesser	50 mm	50 mm	50 mm
Öltank	160 Liter	160 Liter	160 Liter
Ölkühlung	optional	optional	optional
Ölvorwärmung	optional	optional	optional
Brikettlängenautomatik	inklusive	inklusive	inklusive





	BP100M	BP100L
Durchsatzleistung	80-100 kg/h	80-100 kg/h
Behältergröße	1400x1400 mm	2000x2000 mm
Behälterhöhe	anpassbar	anpassbar
Motor	7,5 kW	7,5 kW
Brikettdurchmesser	60 mm	60 mm
Öltank	160 Liter	160 Liter
Ölkühlung	optional	optional
Ölvorwärmung	optional	optional
Brikettlängenautomatik	inklusive	inklusive

	BP150M	BP150L
Durchsatzleistung	120-150 kg/h	120-150 kg/h
Behältergröße	1400x1400 mm	2000x2000 mm
Behälterhöhe	anpassbar	anpassbar
Motor	11,0 kW	11,0 kW
Brikettdurchmesser	70 mm	70 mm
Öltank	250 Liter	250 Liter
Ölkühlung	optional	optional
Ölvorwärmung	optional	optional
Brikettlängenautomatik	inklusive	inklusive




	BP180M	BP180L
Durchsatzleistung	150-180 kg/h	150-180 kg/h
Behältergröße	1400x1400 mm	2000x2000 mm
Behälterhöhe	anpassbar	anpassbar
Motor	11,0 kW	11,0 kW
Brikettdurchmesser	80 mm	80 mm
Öltank	250 Liter	250 Liter
Ölkühlung	optional	optional
Ölvorwärmung	optional	optional
Brikettlängenautomatik	inklusive	inklusive

inkl. Behälter & autom. EIN/AUS mit Drehflügelmelder

Ölkühlung optional

Ölvorwärmung optional

Max. Füllstand & Abschaltung Absaugung optional



Wir sind dein zuverlässiger Partner für fortschrittliche Absauganlagen und setzen Maßstäbe in der Entwicklung und Herstellung innovativer Lösungen für eine effiziente Luftreinhaltung.

Bei uns stehen Qualität und Zuverlässigkeit an erster Stelle. Wir bieten nicht nur Produkte, die den strengsten Umweltstandards entsprechen, sondern auch energieeffiziente und kosteneffektive Lösungen. Entdecke mit uns die Zukunft der Luftreinhaltung – für eine gesündere Arbeitsumgebung und nachhaltiges Wachstum deiner Produktion.



Tel. +49 (0) 2226 / 1577121
info@riedex.de
www.riedex.de



Riedex Deutschland GmbH
Barentsstraße 2
D-53881 Euskirchen